

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Temat: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: 76-220 Ustka, ul. Polna 16, działka nr 2302/8

Inwestor : Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
76-220 Ustka, ul. Krótka 3

Poziom cen: I kwartał 2022

CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Opracowanie: Zofia Zopoth - kosztorysant

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa budynku mieszkalnego nr 4 - Ustka nr 2. Polna, dz. nr 302/8, obręb 1

Identyfikator kosztorysu: Zagospodarowanie terenu

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 2022-03-25 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
		1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
		1.1 Roboty przygotowawcze
		1.2 Podbudowa i nawierzchnia drogi wewnętrznej dojazdowej
		1.3 Podbudowa i nawierzchnia miejsc postojowych
		1.4 Nawierzchnia i podbudowa chodników
		1.5 Krawężniki i obrzeża
		1.6 Tereny zieleni

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa budynku mieszkalnego nr 4 - Ustka nr 2. Polna, dz. nr 302/8, obręb 1

Identyfikator kosztorysu: Zagospodarowanie terenu

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2022-03-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
1.1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 WACETOB 103-2 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt	13,00
2	KNR 2-01 WACETOB 106-2 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm	szt	3,00
3	KNR 2-01 WACETOB 110-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Transport dłużyc na odległość do 2 km 0,20*3	mp	0,60
4	KNR 2-01 WACETOB 110-2 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Transport karpiny na odległość do 2 km 0,07*3	mp	0,21
5	KNR 2-01 WACETOB 110-3 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Transport gałęzi na odległość do 2 km 0,17*3	mp	0,51
6	KNR 2-01 WACETOB 110-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Za każde 0.5 km odległości transportu (dodatek do kol.01) [RMS=34]	mp	0,60
7	KNR 2-01 WACETOB 110-5 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Za każde 0.5 km odległości transportu (dodatek do kol.02,03) [RMS=34] 0,21+0,51	mp	0,72
1.2	Podbudowa i nawierzchnia drogi wewnętrznej dojazdowej		
8	KNR 2-31 101-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 364,00+33,00	m2	397,00
9	KNR 2-31 0101-02 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=11]	m2	397,00
10	KNR 2-01 212-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwyta 0.15 m3, kat.gruntu I-III 397,00*0,75	m3	297,75
11	KNR 2-01 214-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=34]	m3	297,75
12	KNR 2-31 103-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	397,00
13	KNR 2-31 114-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	397,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 2-31 114-2 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=10]	m2	397,00
15	KNR 2-31 104-3 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	397,00
16	KNR 2-31 114-5 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	397,00
17	KNR 2-31 114-6 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=10]	m2	397,00
18	KNR 2-31 105-7 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	397,00
19	KNR 2-31 511-3 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	397,00
1.3	Podbudowa i nawierzchnia miejsc postojowych		
20	KNR 2-31 101-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	520,00
21	KNR 2-31 0101-02 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=12]	m2	520,00
22	KNR 2-01 212-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwyta 0.15 m3, kat.gruntu I-III 520,00*0,80	m3	416,00
23	KNR 2-01 214-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=34]	m3	416,00
24	KNR 2-31 103-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	520,00
25	KNR 2-31 114-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	520,00
26	KNR 2-31 114-2 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=10]	m2	520,00
27	KNR 2-31 104-3 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	520,00
28	KNR 2-31 114-5 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	520,00
29	KNR 2-31 114-6 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=10]	m2	520,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
30	KNR 0-11 IGM 316-7 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Nawierzchnie z płyt ażurowych, polbruk, Meba, na podsypce piaskowej gr.30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	567,60
31	KNR 2-31 202-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Analogia - wypełnienie otworów płyt ażurowych żwirem	m2	373,00
1.4	Nawierzchnia i podbudowa chodników		
32	KNR 2-31 101-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	304,00
33	KNR 2-31 0101-02 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4]	m2	304,00
34	KNR 2-01 212-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 304*0,39	m3 118,56	118,56
35	KNR 2-01 214-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=34]	m3	118,56
36	KNR 2-31 103-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	304,00
37	KNR 2-31 114-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	304,00
38	KNR 2-31 114-2 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=10]	m2	304,00
39	KNR 2-31 105-7 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	304,00
40	KNR 2-31 511-2 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	304,00
1.5	Krawężniki i obrzeża		
41	KNR 2-31 401-1 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.I-II 203,00+25,60+26,50	m 255,10	255,10
42	KNR 2-31 402-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	19,20
43	KNR 2-31 403-3 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Krawężniki betonowe wystające o wym.20x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	203,00
44	KNR 2-31 403-5 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Krawężniki betonowe wtopione o wym.12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe	m	26,50
45	KNR 2-31 403-5 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Analogia - krawężniki najazdowy 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,60

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
46	KNR 2-31 403-7 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m 4,50+6,60	m 11,10	11,10
47	KNR 2-31 407-5 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	191,00
1.6	Tereny zieleni		
48	KNR 2-21 0101-01 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	14,40
49	KNR 2-21 0101-04 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km	m3	14,40
50	KNR 2-21 0101-05 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km [S=34]	m3	14,40
51	KNR 2-01 505-4 S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-III	m2	1 440,00
52	KNR 2-21 401-2 [R=0,955] S 02.08.00. Zagospodarowanie terenu Wykonanie trawników dywanowych sieciem bez nawożenia, grunt kat.III	m2	1 440,00

----- Koniec wydruku -----